TRITECH

Director's Box Interface Unit

DIR-IF2



Main Features

- ディレクターズ・ボックス CMC-DIR 用インターフェース・ボックス
- CMC-DIR, CMC-DIR2を弊社製品以外と接続するためのインターフェース
- トーク・バック・マイク出力端子、トーク・バック・コマンド出力端子、キュー・コマンド 出力端子を装備
- ■トーク・バック・マイク出力はライン・レベル/マイク・レベル切り替え可能
- キュー・コマンド出力として、キュー・ランプ・ユニット CLB Series 用出力 2 系統とコマンド出力 1 系統を装備

Specifications

■ CMC-DIR

コネクタ : DE-9S 相当 x 1

機能: TB スイッチ x 1、CUE スイッチ x 1、TB-Mic Input x 1

■ TB MIC OUT

コネクタ : コネクタ NC-3MAH (XLR-3-32 相当)x 1 バランス

CUE CMD OUT

コネクタ : DE-9S 相当 x 1

機 能 : +24V 出力 x 2、CUE ランプ出力 x2. CUE コマンド出力 x 1

■ TB CMD OUT

コネクタ : DE-9S 相当 x 1 機 能 : TBコマンド出力 x 1

■ 寸 法 : 180mm(W) x 40mm(H) x 75mm(D) (突起部含まず)

■ 重 量 : 約 0.5kg


■ 電 源 : AC100V 50/60Hz

Options

- ディレクターズ・ボックス CMC-DIR 据置タイプ CMC-DIR2 埋込タイプ
- ディレクターズ・ボックス用キュー・スイッチ CUE-SW
- キュー・ランプ

CLB-1 80mm (W) x 44mm (H) x 60mm (D) 据置タイプ CLB-2 100mm (W) x 54mm (H) x 60mm (D) 据置タイプ CLB-3 130mm (W) x 74mm (H) x 60mm (D) 据置タイプ CLB-3HG CLB-3の天井・壁面取付タイプ


Dimensions



Front Panel



Rear Panel



仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タックシステム株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11 Tel. 03-3442-1525代) Fax.03-3442-1526 URL https://www.tacsystem.com/

カタログの記載内容: 2022年5月現在